



## แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS



หน้า 1/7

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

### 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

- ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
- ชื่อทางการค้า **Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®**
- ตัวระบุผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่มีตัวระบุอื่น ๆ
- การใช้งานที่แนะนำและข้อ จำกัด ในการใช้งาน
- การใช้งานที่แนะนำ: วัสดุสำหรับหล่อลื่น
- ข้อ จำกัด การใช้: ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- รายละเอียดของผู้จัดหาข้อมูลด้านความปลอดภัย
- ผู้ผลิต/ ผู้จัดหา  
Synco Chemical Corporation  
24 DaVinci Dr., P.O. Box 405  
Bohemia, NY 11716  
โทรศัพท์: 631-567-5300  
อีเมล: info@super-lube.com
- หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:  
ChemTel  
1-800-255-3924 (สหรัฐฯ / แคนาดา), 1-813-248-0585 (นานาชาติ), 1-300-954-583 (ออสเตรเลีย),  
0-800-591-6042 (บราซิล), 400-120-0751 (จีน), 000-800-100-4086 (อินเดีย), 800-099-0731 (เม็กซิโก)

### 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

- การจำแนกประเภทของสารหรือสารผสม ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจัดประเภทตามระบบความสอดคล้องสากล (GHS)
- องค์ประกอบของฉลาก
- องค์ประกอบบนฉลากของ GHS ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจัดประเภทตามข้อบังคับของ CLP
- ภาพสัญลักษณ์ที่เป็นอันตราย ยกเลิก
- สัญญาคำ ยกเลิก
- ส่วนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก ไม่มี
- ประกาศที่เป็นอันตราย ยกเลิก
- ประกาศการป้องกันระดับร้ายแรง ยกเลิก
- อันตรายอื่น ๆ ไม่มี อันตรายอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้เป็นอย่างอื่น ที่ได้รับการระบุ เป็น
- ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
- PBT: ไม่สามารถใช้ได้
- vPvB: ไม่สามารถใช้ได้

### 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

- คุณลักษณะทางเคมี: ส่วนผสม
- ส่วนประกอบที่มีอันตราย ยกเลิก

### 4 มาตรการปฐมพยาบาล

- คำอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล
- หลังจากการสูดหายใจเข้าไป หายบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทย์ในกรณีมีอาการไม่ดีขึ้น
- หลังจากการสัมผัสผิวหนัง  
ล้างด้วยน้ำและสบู่แล้วฟอกให้ทั่วทันที

(ต่อหน้า 2)

## แผนข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

### ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®

(ต่อหน้า 1)

หากเกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์

· **หลังจากการสัมผัสถูกตา**

ลบคอนแทคเลนส์ถ้าสวมใส่  
ชะตาที่เปิดอยู่ใต้น้ำที่กำลงไหลเป็นเวลาหลายนาที  
ต้องการการบำบัดรักษาทางการแพทย์ในกรณีมีอาการไม่ดีขึ้น

· **หลังจากการกลืนเข้าไป:**

ให้บ้วนปากและดื่มน้ำมากๆ  
อย่าพยายามทำให้อาเจียรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

· **อาการสำคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและค่อยๆ แสดงอาการ**

อาจระคายเคืองต่อทางเดินอาหารหากกลืนกิน  
สิว

· **ข้อบ่งชี้ของอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ทันทีและการบำบัดพิเศษที่จำเป็น** ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้

### 5 มาตรการผจญเพลิง

· **สารที่ใช้ดับเพลิง**

· **สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

หมอกน้ำ

โฟม

ผงดับเพลิง

คาร์บอนไดออกไซด์

· **สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย** น้ำฉีดพ่นเป็นลำ

· **อันตรายเฉพาะอย่างที่เกิดจากสารหรือส่วนผสม** อาจเกิดแก๊สพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม้

· **คำแนะนำสำหรับพนักงานดับเพลิง**

· **อุปกรณ์ป้องกันภัย**

สวมอุปกรณ์ป้องกันที่มีเครื่องช่วยหายใจเฉพาะตน

สวมชุดป้องกันให้ครบ

### 6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

· **การป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนดำเนินการเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน**

ตรวจให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

ระวังอันตรายจากการลื่นไถลเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่รั่ว/ หรือหกกระเซ็น

· **การให้ความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมล่วงหน้า:** อย่าปล่อยให้เข้าไปในท่อน้ำทิ้ง/ น้ำบนดินหรือใต้ดิน

· **วิธีดำเนินการและวัสดุสำหรับการบรรจุและการทำความสะอาด:**

ดูดซับด้วยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว้ (ทรายไดอะโตไมท์ด้วยยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วไปซีลีย์)

ส่งไปเพื่อแยกหรือกำจัดในภาชนะรองรับที่เหมาะสม

· **การอ้างอิงถึงส่วนอื่น**

ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการขนถ่ายจากส่วนที่ 7

ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากส่วนที่ 8

ดูข้อมูลรายละเอียดเรื่องการจัดเก็บจากส่วนที่ 13

### 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

· **การขนถ่าย**

· **การป้องกันล่วงหน้าสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย**

เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซิ่ง

(ต่อหน้า 3)

## แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

### ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®

(ต่อหน้า 2)

เปิดและถือภาชนะบรรจุอย่างระมัดระวัง

เก็บให้ห่างจากเด็ก

- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระเบิด ไม่มีมาตรการพิเศษ
- **เตือนไขในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย, รวมถึงสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ใดๆ**
- **ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับห้องเก็บและภาชนะบรรจุ**  
หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ใกล้ความร้อนสูงแหล่งกำเนิดประกายไฟและเปลวไฟ  
เก็บในที่เย็นสภาพแห้งในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกอย่างดี
- **ข้อมูลรายละเอียดด้านการจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บรวม**  
เก็บให้ห่างจากสิ่งของประเภทอาหาร  
อย่าเก็บไว้ร่วมกับวัสดุที่ออกซิไดซ์และเป็นกรด
- **การระบุถึงการสิ้นสุดการใช้** ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้

## 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

- **การควบคุมตัวแปร**
- **ส่วนผสมพร้อมค่าขอบเขตที่ต้องเฝ้าดูในสถานที่ปฏิบัติงาน**  
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีปริมาณวัสดุใดๆมากพอจนถึงควักกฤตที่จะต้องมีการติดตามในสถานที่ทำงาน
- **การควบคุมการสัมผัส**
- **มาตรการการป้องกันและสุขอนามัยทั่วไป**  
ให้ยึดมาตรการป้องกันตามที่ปฏิบัติกันมาเมื่อขนย้ายเคมีภัณฑ์  
เก็บให้ห่างจากสิ่งของที่เป็นอาหารเครื่องดื่มและอาหารสัตว์  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตา  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังอย่างใกล้ชิดหรือเป็นเวลานานๆ
- **การป้องกันการสูดหายใจเข้าไป** ไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงการใช้งานปกติ
- **การป้องกันมือ**



ถุงมือป้องกัน

แนะนำให้ใช้ถุงมือสำหรับการสัมผัสซ้ำ ๆ หรือนาน ๆ  
สวมถุงมือป้องกันเพื่อจัดการกับสิ่งที่เสียหายหรือรั่ว  
วัสดุของถุงมือจะต้องไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกและทนทานต่อผลิตภัณฑ์/ สาร/ การผลิต

- **การป้องกันตา**



แว่นนิรภัย

- **การป้องกันร่างกาย**  
ชุดป้องกันสำหรับการทำงาน  
การป้องกันอาจจะจำเป็นในกรณีที่มีการรั่วไหล
- **ข้อจำกัดและการตรวจตราสำหรับการสัมผัสในสภาพแวดล้อมการทำงาน** ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ
- **มาตรการการจัดการความเสี่ยง** ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ

## 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

- **ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี**

(ต่อหน้า 4)

**แผนข้อมูลความปลอดภัย**  
ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

## ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®

(ต่อหน้า 3)

· ลักษณะ :	
รูปสีฐาน	โปร่งแสง
สี	โปร่งแสง
· กลิ่น	อ่อน
· เกณฑ์กลิ่น :	ไม่ได้กำหนดไว้.
· ค่า pH	ไม่ได้กำหนดไว้.
· จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย	ไม่ได้กำหนดไว้.
· จุดเดือด/ ขอบเขตการเดือด	ไม่ได้กำหนด
· จุดวาบไฟ	>220 °C
· ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกส)	ไม่สามารถใช้ได้
· อุณหภูมิจุดระเบิด	ไม่ได้กำหนดไว้.
· อุณหภูมิสลายตัว	ไม่ได้กำหนดไว้.
· อันตรายจากการระเบิด	ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอันตรายจากการระเบิด
· ขอบเขตการระเบิด	
ชั้นต่ำ	ไม่ได้กำหนดไว้.
ชั้นสูง	ไม่ได้กำหนดไว้.
· คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นพิษ
· ความดันไอ	ไม่ได้กำหนดไว้.
· ความหนาแน่น	
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.89
ความหนาแน่นของไอ	ไม่ได้กำหนดไว้.
อัตราการระเหย	ไม่ได้กำหนดไว้.
· ความสามารถในการละลายใน	/
ความสามารถผสมเป็นสารละลายเนื้อเดียวทุกส่วนผสมกับ	
น้ำ	ไม่สามารถผสมกันได้หรือยากที่จะผสม
· สมประสิทธิ์การแยกตัว (เอ็น-ออกทานอล/น้ำ)	ไม่ได้กำหนดไว้.
· ความหนืด	
(ไดนามิค) พลศาสตร์	ไม่ได้กำหนดไว้.
(คิเนเมติก) จลนศาสตร์	ไม่ได้กำหนดไว้.
· ข้อมูลอื่นๆ	- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย: <1%

**10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา**

- ปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- เสถียรภาพทางเคมี
- การสลายตัวด้วยความร้อน / เงื่อนไขที่ต้องหลีกเลี่ยง ไม่มีการสลายตัวถ้าใช้และเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว้
- ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ทำปฏิกิริยากับกรดอย่างแรงและสารออกซิไดซ์
- เงื่อนไขเพื่อการหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงกรด
- วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์: คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์

(ต่อหน้า 5)

## แผ่นข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

### ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®

(ต่อหน้า 4)

#### 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

- ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
- ความเป็นพิษอย่างสาหัส: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- การจัดแบ่งตามค่า LD/LC50 ไม่มี
- อาการระคายเคืองเบื้องต้น
- บนมผิวหนัง ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- ที่ดวงตา ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- การทำให้แพ้ ไม่มีรายงานเรื่องการแพ้
- โอกาสที่จะได้รับสัมผัส:
  - การนำเข้าไปในร่างกาย
  - สบสายตา.
  - สัมผัสผิวหนัง
- การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- มะเร็ง: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ ๆ : ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง
- อันตรายจากการสำลัก: ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกไม่ตรง

#### 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

- ความเป็นพิษ
- ความเป็นพิษที่เกี่ยวกับน้ำ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- การคงอยู่และการย่อยสลาย ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้บางส่วนจึงยังมีสิ่งที่ยังเหลืออยู่
- การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- การเปลี่ยนแปลงในดิน ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้
- ข้อมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
- หมายเหตุทั่วไป หลีกเลี่ยงการเข้าสู่สภาพแวดล้อม
- ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
- PBT: ไม่สามารถใช้ได้
- vPvB: ไม่สามารถใช้ได้
- ผลข้างเคียงอื่นๆ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้

#### 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

- วิธีการกำจัดของเสีย
- คำแนะนำ
  - ติดต่อกับผู้จัดการขยะเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดสำหรับการนำกลับมาใช้อีก
  - ผู้ใช้วัสดุนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดวัสดุสิ่งตกค้างและภาชนะบรรจุที่ไม่ได้ใช้ออกไปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการรักษาเก็บรักษาและกำจัดของเสียอันตรายและไม่เป็นอันตราย
- ภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาด
- คำแนะนำ การกำจัดจะต้องทำตามกฎระเบียบที่เป็นทางการ

(ต่อหน้า 6)

**แผ่นข้อมูลความปลอดภัย**  
ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®

(ต่อหน้า 5)

**14 ข้อมูลการขนส่ง**

- เลขที่ **UN**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA      ยกเลิก
- ชื่อการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมของ **UN**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA      ยกเลิก
- ชั้นเรียนอันตรายจากการขนส่ง
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
- ประเภท      ยกเลิก
- กลุ่มของภาชนะบรรจุ
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA      ยกเลิก
- สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
- สารที่เป็นพิษต่อทะเล      ไม่ใช่
- การป้องกันพิเศษล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้      ไม่สามารถใช้ได้
- การขนส่งขนาดใหญ่ตามภาคผนวก 2 ของ **MARPOL73/78** และรหัส **IBC**      ไม่สามารถใช้ได้

**15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ**

- ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม

· **IARC (สำนักงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง)**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย**· **กรมวิชาการเกษตร**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **กรมประมง**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **กรมปศุสัตว์**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **อาหารและยา**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

· **กรมธุรกิจพลังงาน**

ไม่มีส่วนผสมใดอยู่ในรายการ

**16 ข้อมูลอื่นๆ**

ข้อมูลรายละเอียดนี้ใช้ความรู้ปัจจุบันของเราเป็นหลักอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ใช่การรับประกันจากสถาบันต่อคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถยืนยันการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

(ต่อหน้า 7)

**แผ่นข้อมูลความปลอดภัย**  
ตาม GHS

การปรับปรุงใหม่ : 01.09.2023

**ชื่อทางการค้า Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon®**

(ต่อหน้า 6)

· **คำย่อและชื่อย่อที่ผสมขึ้น**

ADR: ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศของสินค้าอันตรายตามกฎหมาย

IMDG: รหัสการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย

DOT: กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา

IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

EINECS: สินค้าคงคลังยุโรปที่มีอยู่ในสารเคมีเชิงพาณิชย์

ELINCS: รายชื่อสารเคมีที่ได้รับการรับรองจากยุโรป

CAS: กองเคมีสมาคมอเมริกัน

LC50: ความเข้มข้นของสารพิษร้อยละ 50

LD50: ปริมาณการตายร้อยละ 50

PBT: หน้ต่อการสะสมทางชีวภาพ, เป็นพิษ

VPVB: มีความยั่งยืนและมีความสามารถในการสะสมทางชีวภาพมาก

· **แหล่งที่มา**

เว็บไซต์สำนักงานสารเคมีในยุโรป (echa.europa.eu)

เว็บไซต์ US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor อินเทอร์เน็ต / รีจิสทรี / substreg / home / ภาพรวม / home.do)

เว็บไซต์ Chemical Abstracts Registry สมาคมเคมีอเมริกัน (www.cas.org)

สุขอนามียอดสาหรณกรรรมของ Patty, ฉบับที่ 6, Rose, เวอร์นอน, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett and Doull's Toxicology: วิทยาศาสตร์พื้นฐานของสารพิษ, 8th Klaasen, Curtis D. , ed, ISBN: 978-0-07-176923-5

แผ่นข้อมูลความปลอดภัยผู้ผลิตรายบุคคล

SDS จัดทำโดย:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida USA 33602-2902

โทรฟรีอเมริกาเหนือ 1-888-255-3924 สนามบิน +01 813-248-0573

เว็บไซต์: www.chemtelinc.com